

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова (ИФ РАН)
ЦКП Биоколлекция ИФ РАН

СОП № 10

№ версии: 1

Начало действия: 1.10.17

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Пересадка обезьяны из клетки в клетку

Составлено: Зав. ОЛЖ Петрова Е.И.  Дата _____

Утверждено: Зам.директора Рыбникова Е.А.  Дата 28.09.17

1. ЦЕЛЬ:

1.1. Данная стандартная операционная процедура (СОП) описывает процедуру пересадки обезьяны из клетки в клетку при рассадках, пересадках, выпуске в выгульные вольеры.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОП И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

2.1. СОП предназначен всем лаборантам и рабочим по уходу за лабораторными обезьянами.

3. Пересадка обезьян. Описание.

Лабораторных обезьян перегоняют в свободную соседнюю клетку, в уличный вольер (в летнее время) или пересаживают в клетку-переноску.

3.1. Способ 1 – пересадка обезьян в соседнюю клетку.

3.1.1. Необходимо внимательно осмотреть соседнюю клетку, убедиться в том, что она свободна, дверь клетки, боковые и уличные лазы закрыты.

3.1.2. Открыть замок , фиксирующий перегонную заслонку между клетками.

3.1.3. Перегнать обезьяну (или обезьян) в соседнюю клетку.

3.1.4. Осмотреть освободившуюся клетку, убедиться, что в ней не осталось животных.

3.2. Способ 2 – перемещение обезьян в уличные вольеры. В летний период выпускают обезьян в уличные вольеры.

3.2.1. Перед перемещением животных необходимо проверить закрытие уличных вольеров, санитарное состояние, отсутствие посторонних предметов в вольерах.

3.2.2. Перемещение обезьян в уличные вольеры и из уличных вольеров в помещение обязательно проводят вдвоем, один сотрудник внутри, другой снаружи здания.

3.2.3. Выйти из помещения, открыть замок, открыть дверь, ведущую на трапик над перегонными лазами вдоль здания, пройти к уличным клеткам.

3.2.4. Аккуратнооткрыть металлическую заслонку перегонного лаза у стены здания, вытащить ее, поставить рядом на трапик, затем открыть заслонку у уличного вольера и удерживая ее на весу, внимательно отслеживать передвижение животных по перегонному лазу в вольер, стараться действовать спокойно, не волновать обезьян.

3.2.5. После подтверждения сотрудником, находящимся внутри здания, что все обезьяны, находящиеся в клетке, перешли в уличный вольер, закрыть заслонку лаза вольера.

3.2.6. Процедуру перемещения обезьян из уличного вольера в клетки в помещении выполняют в обратном порядке.

3.2.7. Выполнение процедуры выпуска обезьян в уличные вольеры и перегонку из уличных вольеров в помещение отмечают в журнале «Рутинные манипуляции в помещении для содержания животных».

3.3. Способ 3 – перемещение обезьяны из клетки в клетку-переноску.

3.3.1. Клетка-переноска берется двумя сотрудниками за ручки на боковых стенках клетки, подносится к клетке для содержания обезьяны и плотно приставляется к перегонному лазу в двери клетки.

3.3.2. Плотно фиксируя клетку-переноску, один сотрудник открывает металлическую заслонку в двери клетки, другой – поднимает деревянную задвижку клетки-переноски.

3.3.3. После перехода обезьяны из клетки в клетку-переноску нужно быстро и аккуратно закрыть деревянную задвижку переноски, затем металлическую заслонку лаза клетки.

3.3.4. Вдвоем за ручки переместить клетку-переноску.